

Gas Springs

다양한 사용조건 적용



Lockable Gas Springs

정지 / 제어형 가스스프링



Gas Traction Spring

인장형 가스스프링



Stainless Steel Gas Springs

스테인레스 스틸 / 내식성




Dampers

완충 댐퍼



Connecting Parts

다양한 힌지



Easymotion

유압형 높이조정 장치




Guide Columns

가스스프링 내장형 가이드 칼럼



Special Solutions

위치 제어 장치



다양한 힌지조합
적용성 용이

파우더 코팅
흑색 / 백색 / 은색

속도 조정형 피스톤
다양한 댐핑효과

그리이스 챔버
내장형 가이드


CeramPro 코팅
악환경 적용

다양한 힌지 조합
적용성 용이



Lockable Gas Springs

Bansbach
easy lift



B Type

락커블 타입의 기본형
락킹시 양방향으로
댐핑 효과
예) 의자 높이조정용

K Type


락킹시 압축방향으로
댐핑 효과
인장 방향 고정
예) 의자/베드 등받이

P Type

락킹시 압축방향으로
고정
인장 방향 댐핑 효과
예) 베드고정(추가하중)

KX Type

락킹시 양방향 고정
예) 기구/시트/의료용
베드 등



T Type

인장시 균일한 속도성
유지
예) 높이 조정용

M Type

압축 방향으로만 락킹
임의 위치 정지가능
인장방향 락킹해제
예) 엔드 테이블

U Type

인장 방향으로만 락킹
압축방향 락킹해제
예) 모니터 높이조정

V Type


양방향 락킹
과부하시 릴리즈 작동
예) 여객기 시트
(비상시 버튼없이 원위
치 가능)





根宇實業株式會社
KEUNWOO INTERNATIONAL INC.

서울특별시 구로구 구로동 1258, 중앙유통단지 라동 4612
TEL. 02-2625-4757(대표) / FAX. 02-2625-4759
www.kwsprings.com / E-mail kwint@chol.com






EASYMOTION : 유압식 테이블 위치 조정장치
수동 /



가이드 칼럼 :
보텐 와이어 / / 풋패달 방식으로 제어



하이드로 펌프 :



根宇實業株式會社
KEUNWOO INTERNATIONAL INC.

서울특별시 구로구 구로동 1258, 중앙유통단지 라동 4612호
TEL. 02-2625-4757(대표) / FAX. 02-2625-4759
www.kwsprings.com / E-mail kwint@chol.com

